

Batoca blanc

Vass6R10s016-020



Collection Vassal-Montpellier


42Mtp1

68-10-16-20  
4-14  
Batoca blanc



Batoca blanc


6-14 A4













DESIGNATION : *Batoca blanc*  
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 4  
 Vigueur : 1  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millierandage : 0,5  
 Date de Véraison : 11.8  
 Date de Maturité : 14-9-81 +4  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 2

DESIGNATION : *Batoca blanc*  
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 4  
 Vigueur : 1  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millierandage : 1,5  
 Date de Véraison : 11.8.86  
 Date de Maturité : 8-9-86 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x17  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 4



Année : 1980

Emplacement... 4... 14 A 4... Désignation... Batoca blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
8		27.3				
1						
2	8					
3						
4						
5	2	1.	D le 27.3.80 +5			

Année : 1982

Batoca blanc

Emplacement... 4... 14 A 4... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15,3				
1	4	2				
2						
3	8					
4						
5	4	0				

D le 15.3.82



Année : 1983

Emplacement : 4. 14 A 4 Désignation : Batoca blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25-3	29-3				
1	4	1	3				
2	2						
3	2						
4	2						
5	4	0	1			+4	

De 29-3-83

ANNEE 1989

NOM Batoca blanc

004201

EMPLACEMENT 4 - 14 A 4

6 R 10 A 16. 20

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1								
2	2				1,2	25,5	30,5	56	7,8	14,8	21,8	4,9
3	2						+3			+4		+4
4	2											
5	4			0								

taille : 0

Pourriture : 0

Port : mi-ange

Vigueur : 2



Désignation :

Batoca blanc

Enplacement :

4.14 A 44.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches ① - <sup>1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup></sup> fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.3<sup>e</sup>

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 81



Désignation :  
Emplacement :

Batoca blanc  
4.14A4-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *4e lgt*
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81



N° d'ordre : 0042 01 . . . . . Désignation : Batoca blane

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . Vign. 4 - 14 A4

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3. p de Sexe 81  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 82



Calvo 81



Désignation :

Emplacement :

Batoca blanc

4.14 A4 s-5

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 81



N° d'ordre

Désignation

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche      1      2      3      4      5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 81



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Batoca blanc

4.144 2-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79